

WERNER
Terrassenüberdachungen



DIE MODERNE

ÜBERDACHUNG

FÜR IHRE TERRASSE

ULTRALINE – HORIZONTALE ÜBERDACHUNG

IN 3 AUSFÜHRUNGEN

ULTRALINE CLASSIC

Mit Dachüberstand

- ✓ Horizontale Flachdach-Optik mit Überstand
- ✓ Maximale Spannweite auf zwei Pfosten: 7000 x 5000 mm (variiert je nach Wind-/Schneelast)
- ✓ Maßanfertigung inklusive
- ✓ Dacheindeckung: 8 mm oder 10 mm Verbundsicherheitsglas
- ✓ Milchglas- und Hitzeschutzvarianten sind gegen Aufpreis erhältlich

ULTRALINE STYLE

Ohne Dachüberstand, mit Frontleiste

- ✓ Horizontale Flachdach-Optik ohne Überstand, mit Frontleiste
- ✓ Maximale Spannweite auf zwei Pfosten: 7000 x 5000 mm (variiert je nach Wind-/Schneelast)
- ✓ Maßanfertigung inklusive
- ✓ Dacheindeckung: 8 mm oder 10 mm Verbundsicherheitsglas
- ✓ Milchglas- und Hitzeschutzvarianten sind gegen Aufpreis erhältlich

ULTRALINE COMPACT

Ohne Dachüberstand, ohne Frontleiste

- ✓ Horizontale Flachdach-Optik ohne Dachüberstand, ohne Frontleiste
- ✓ Maximale Spannweite auf zwei Pfosten: 7000 x 5000 mm (variiert je nach Wind-/Schneelast)
- ✓ Maßanfertigung inklusive
- ✓ Dacheindeckung: 8 mm oder 10 mm Verbundsicherheitsglas
- ✓ Milchglas- und Hitzeschutzvarianten sind gegen Aufpreis erhältlich




CLASSIC



STYLE



COMPACT




SKYLINE – ALS TERRASSENÜBERDACHUNG

Das Modell SKYLINE ist brandneu auf dem Markt und vereint ein zeitgemäßes, kubistisches Design mit hoher Funktionalität. Dank vielfältiger Erweiterungsoptionen und einem innovativen LED-Beleuchtungskonzept lässt sie sich ganz nach Ihren Wünschen gestalten.

Ihre horizontale Bauweise macht sie zur idealen Wahl für den Ausbau eines Gartenzimmers – ein Vorteil, den sie mit unserer ULTRALINE-Serie teilt. Auch als freistehende Überdachung wird die SKYLINE zum stilvollen Highlight in Ihrem Garten.

- ✓ Horizontale Flachdachoptik in schlanker Bauweise
- ✓ Die maximale Spannweite auf vier Pfosten beträgt 7000 x 5000 mm
- ✓ Dacheindeckung: 8 mm oder 10 mm Verbundsicherheitsglas
- ✓ Milchglas- und Hitzeschutzvarianten sind gegen Aufpreis erhältlich
- ✓ LED-Spots in den Sparren sind möglich / LED-Strips sind in Rinne und Sparren möglich



ODER ALS FREISTEHENDE VARIANTE

MODERNES, KUBISTISCHES DESIGN



● RAL 7016 – Anthrazitgrau


TOPLINE – DIE ÜBERDACHUNG, DIE SICH

Das Modell TOPLINE ist ein Klassiker unter den Überdachungen. Es sind zahlreiche Standardfarben und verschiedene Eindeckungsvarianten verfügbar. Dank des verstellbaren Scharnierprofils lässt sich die Überdachung unkompliziert ausrichten und optimal an Ihre Hausgegebenheiten anpassen.

TOPLINE XL vereint sämtliche Eigenschaften der klassischen TOPLINE und ermöglicht zusätzlich besonders große Spannweiten. Dank speziell verstärkter Pfosten und einer extra robusten Rinne zeichnet sie sich durch außergewöhnliche Stabilität aus. Spezielle Montagebügel, Pfosten und Klickleisten verdecken die Verschraubung der Rinne und sorgen so für ein durchgängig elegantes Erscheinungsbild, eine harmonische Optik und einen beeindruckenden Panoramaausblick. Die TOPLINE XL ist äußerst widerstandsfähig und hält auch hohen Schnee- und Windlasten zuverlässig stand.

- ✓ Die Konstruktion erfolgt mit untenliegender Statik
- ✓ Sie hat ein geneigtes Dach mit einer variablen Dachneigung 5-15°
- ✓ Die maximale Spannweite auf zwei Pfosten beträgt 6000 x 3500 mm – bei XL Variante: 7000 x 3500 mm (variiert je nach Wind-/Schneelast)
- ✓ Die Maßanfertigung ist inklusive
- ✓ Dacheindeckung: 8 mm oder 10 mm Verbund-sicherheitsglas
- ✓ Milchglas- und Hitzeschutzvarianten sind gegen Aufpreis erhältlich

TOPLINE



AUCH FÜR GROSSE SPANNWEITEN EIGNET

TOPLINE XL



● RAL 7016 – Anthrazitgrau

○ RAL 9010 – Reinweiß

● RAL 9007 – Graualuminium

● RAL 9005 – Tiefschwarz

TRENDLINE – DIE LANGLEBIGE & ATTRAKTIVE

Mit der TRENDLINE erhalten Sie eine Überdachung, die durch Nachhaltigkeit, Langlebigkeit und ansprechendes Design überzeugt – so haben Sie lange Freude daran. Die Standardausführung kann gegen Aufpreis individuell an Ihre Wünsche angepasst werden.

Diese gefragte Überdachung richtet sich an Individualisten und überzeugt durch ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis sowie eine hochwertige Verarbeitung. Sie können aus zahlreichen Standard-Eindeckungen wählen. Besonders hervorzuheben sind die variablen Kipp-Profile, die eine unkomplizierte Ausrichtung und optimale Anpassung an Ihr Haus ermöglichen.



- ✓ Konstruktion mit untenliegender Statik
- ✓ Die variable Dachneigung variiert von 5-15°
- ✓ Die maximale Spannweite auf zwei Pfosten beträgt 5000 x 4000 mm (variiert je nach Wind- und Schneelast)
- ✓ Die Maßanfertigung ist inklusive
- ✓ Dacheindeckung: 8 mm oder 10 mm Verbundschutzglas
- ✓ Milchglas- und Hitzeschutzvarianten sind gegen Aufpreis erhältlich
- ✓ Stil-Varianten: flach, rund oder klassisch

ÜBERDACHUNG

UNSER HOCHWERTIGES BASISMODELL



● RAL 7016 – Anthrazitgrau

● RAL 9007 – Graualuminium

○ RAL 9010 – Reinweiß

● RAL 9005 – Tiefschwarz

○ RAL 9016 – Verkehrsweiß (glatt)

CARPORT – FREISTEHENDER EINZEL – ODER

Unsere freistehende, stabile Carport-Konstruktion ist für ein Auto oder als Doppelparker für zwei Autos konzipiert.

Der Carport schützt Ihre Fahrzeuge vor UV-Strahlung, Schnee oder Regen und bietet Ihnen somit Komfort und trägt zur Langlebigkeit des Fahrzeugs bei.

Damit das Abtropfen von Kondensatwasser reduziert wird, wird ein spezielles Vlies in die Unterseite des Daches angebracht.

- ✓ Schlanker Carport in moderner Flachdach-Optik
- ✓ Die Dacheindeckung erfolgt in Trapezblech aus Stahl
- ✓ Die freistehende Konstruktion kann als Einzelcarport oder Doppelcarport erfolgen
- ✓ Sie möchten eine Solaranlage darauf platzieren? Kein Problem. Es erfüllt sämtliche Anforderungen, die für deren Installation erforderlich sind
- ✓ Die maximale Spannweite auf vier Pfosten beträgt 7000 x 5000 mm
- ✓ Beleuchtung: LED-Spots können in den Sparren oder LED-Strips in Rinne und Seitensparren montiert werden



DOPPELCARPORT



● RAL 7016 – Anthrazitgrau

ERWEITERUNGEN FÜR ÜBERDACHUNGEN

ALUXE

FENSTERELEMENTE

Eine Terrassenüberdachung mit Fensterelementen sorgt für einen lichtdurchlässigen, wetterunabhängigen Wohlfühlort mit freier Aussicht.

SCHIEBETÜREN

Aluminium Schiebetüren lassen die großen Öffnungen Ihrer Terrassenüberdachung schließen und bieten Schutz vor Wind und Wetter. Sie sind nicht nur modern und funktionell, sondern bieten auch Privatsphäre und Sicherheit.

2-/3-/4- und 6- teilige Türen

MARKISEN

sorgen für Beschattung, Sicht- und Allwetterschutz.

Sie schützen vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmeentwicklung.

SCHIEBEWÄNDE

Die Sonnenschutzpaneele sind die perfekte Ergänzung zu einer ALUXE Panoramaschiebewand. Sie bieten Schutz vor einfallendem Sonnenlicht und Wind.

Außerdem dienen sie als Sichtschutz.

SICHTSCHUTZSYSTEME

bieten Schutz vor Wind und Wetter und neugierigen Blicken.

Eine perfekte Ergänzung, die seitlich oder rückseitig in eine freistehende Terrassenüberdachung verbaut werden kann.



HOCHWERTIGE MATERIALIEN

Erstklassige Materialien, eine langlebige und zertifizierte Pulverbeschichtung sowie eine ausgereifte Technik bilden die Basis für die herausragende Qualität von unseren Terrassenüberdachungen. Dank intelligenter Erweiterungsmöglichkeiten lässt sich das System flexibel an jeden Haustyp anpassen – egal, ob modern oder klassisch.

Neben Qualität und Funktionalität steht bei unseren Produkten immer die Sicherheit im Fokus. Sämtliche Produkte sind zertifiziert und statisch geprüft. Unser Anspruch ist es, das Sortiment kontinuierlich und nachhaltig weiterzuentwickeln, damit Ihr Zuhause langfristig bereichert wird und allen Anforderungen sowie Witterungsbedingungen standhält. Ob Sonne, Regen, Schnee oder Wind – genießen Sie Ihren Garten das ganze Jahr über in vollen Zügen.

Auch Design und Innovation stehen bei der Entwicklung unserer Überdachungen im Fokus. Davon zeugen beispielsweise die modulare Aufbauweise, die verdeckten Befestigungsteile oder auch das einzigartige Scharnierprofil.

GARANTIE

Da unser Hersteller von der Qualität seiner Überdachungen überzeugt ist, bietet Ihnen ALUXE eine 10-jährige Garantie auf die Pulverbeschichtung – vorausgesetzt, die jährliche Wartung und Reinigung erfolgt mit der ALUXE Cleanbox.

DIN EN 1090

Unsere Überdachungen sind statisch berechnet und nach europäischer DIN EN 1090 zertifiziert. Die europäische DIN EN 1090 regelt den Konformitätsnachweis, die werkseigene Produktionskontrolle, die Herstellerzertifizierung und die CE-Kennzeichnung für tragende Stahl- und Aluminiumbauteile, die als Bauprodukte in Verkehr gebracht werden.

QUALICOAT

Bereits seit über 30 Jahren setzt QUALICOAT strenge Standards und kontrolliert die Qualität der Vorbehandlung, Beschichtung, Beschichtungstechnik sowie die fachgerechte Anwendung von Beschichtungsmitteln für Aluminium in der Architektur.

Das QUALICOAT-Qualitätssiegel gilt für sämtliche Überdachungs-Beschichtungen auf Aluminium und dessen Legierungen. So profitieren Sie von gleichbleibend hoher Beschichtungsqualität und umfassendem Fachwissen. Bei regelmäßiger und sachgemäßer Reinigung und Pflege können die Pulverbeschichtungen eine Lebensdauer von bis zu 20–25 Jahren erreichen.





Michael Werner

www.werner-terrassenueberdachung.de



Besuchen Sie unser Ausstellungs- und Beratungszentrum in Reutlingen – Ohmenhausen.

Dort können Sie den Aufbau live sehen und sich von der Qualität und den Designs selbst überzeugen.

Öffnungszeiten der Ausstellung

Mittwoch, 9 bis 13 Uhr

Samstag, 9 bis 12 Uhr

Werner Terrassen Balkone Geländer GmbH

Jungholzweg 1 | 72770 Reutlingen – Ohmenhausen

Tel.: 07121 16 33 955

E-Mail: kontakt@werner-terrassen.de

Sollten wir gerade bei der Montage sein, rufen wir Sie umgehend zurück.